



**MEDNARODNA KINOLOŠKA ZVEZA (AISBL)**  
GLAVNI SEKRETARIAT: 13, Place Albert 1<sup>er</sup> B – 6530 Thuin (Belgija)

---

**24.07.2018 / DE (SLOVENSKI PREVOD)**

**FCI - Standard št. 147**

**ROTVAJLER**

**DRŽAVA IZVORA:** Nemčija

**DATUM OBJAVE VELJAVNEGA URADNEGA STANDARDA:**

15.06.2018

**UPORABA:** spremljevalni, službeni in delovni pes

**RAZVRSTITEV FCI:** Skupina 2

Pinči in šnavcerji,  
molosoidi, švicarski  
planšarski psi.  
Sekcija 2.1 Molosoidi, doge in  
njim podobni psi.  
Z delovnim izpitom.

**KRATEK OPIS ZGODOVINE PASME:** Sodi med najstarejše pasme. Izvira iz rimskih časov, ko so ti psi gonili in varovali črede. Rimske legije so spremljali na potovanjih preko Alp, čuvali ljudi in gonili živino. V okolici nemškega mesta Rottweil so prišli v stik s tamkajšnjimi lokalnimi psi se z njimi križali. Ti psi so v glavnem gonili in čuvali črede živine in branili gospodarja in njegovo lastnino. Ime je pasma dobila po starem nemškem mestu Rottweil, rekli so mu: pes mesarjev iz Rottweila.

Mesarji so pasmo gojili za delo in za namensko uporabo. Sčasoma so vzgojili odličnega psa za čuvanje živine, ki so ga uporabljali tudi kot vlečnega psa. Ko so na začetku 20. stoletja iskali ustrezne pasme za policijske pse, so preizkusili tudi rotvajlerje. Hitro se je izkazalo, da pasma zelo ustreza zahtevnim nalogam policijskih psov. Leta 1910 so rotvajlerje uradno priznali kot policijske pse.

Vzreja rotvajlerja pomeni vzrejo močnega psa, črne barve z rdečerjavimi, jasno omejenimi ožigi in mogočno splošno podobo, ki je izjemno primeren predvsem za spremljevalnega, službenega, **reševalnega** in delovnega psa.

**SPLOŠNI VIDEZ**: Rotvajler je srednje velik do velik, čokat pes, vendar ni neokreten ali lahek, niti ni na visokih nogah in ne šibak. Njegova čokata in mogočna pojava, ki mora biti v pravih razmerjih, kaže veliko moč, okretnost in vzdržljivost.

**POMEMBNA RAZMERJA (PROPORCIJE)**: Dolžina trupa, merjena od konca prsi do sednične grče (lat. tuber ischiadicum), lahko preseže višino vihra za največ 15 %.

**VEDENJE/ZNAČAJ (NARAVNE ZASNOVE)**: Rotvajler je v osnovi prijazen in miren, posledično tudi zelo zvest, poslušen, vodljiv in deloven. Videz je prvinski, značaj samozavesten, stabilnih živcev in neustrašen. Na okolico je pozoren **in hkrati je njegov odziv mirno sproščen**.

## **GLAVA**

### **ZGORNJI DEL GLAVE:**

**Lobanja**: srednje dolga, med ušesi **relativno** široka, čelna linija, gledano s strani, zmerno izbočena. Zadnji del lobanje (zatilnik) je dobro razvit, ne preveč izstopajoč.

**Čelnik (stop)**: Čelna linija **relativno** izražena. **Čelni žleb (čelna guba) šibko oblikovan**.

### **SPREDNJI DEL LOBANJE (OBRAZNA LOBANJA)**

**Nos (konica nosa/obarvan del)**: Dobro oblikovan vrh nosa, bolj širok kot okrogel, s sorazmerno velikima odprtinama, vsekakor črne barve.

**Sprednji stranski del gobca**: Glede na zgornji del glave ne sme biti niti predolg niti prekratek. **Razmerje med dolžino predela pod nosom in dolžino zgornjega dela glave znaša približno med 1 in 1,5**. Hrbtišče nosa je raven s širokim nastavkom in zmernim prečnim zamikom.

Zgornja ustnica: črna, neštrleča, kot ustnic zaprt, dlesen čim bolj temna.

Čeljust/zobje: močna, široka zgornja in spodnja čeljust. Zobovje močno in popolno (42 zob); zgornji sekalci segajo škarjasto čez sekalce spodnje čeljusti.

Lice: lični mostiček izražen.

Oči: srednje velikosti, oblika mandlja, temnorjave barve; veke dobro prilagajoče.

Ušesa: srednje velika, viseča, trikotne oblike, stoječa široko narazen, visoko nastavljena. Zgornji del glave je videti pri naprej ležečih, dobro prilagajočih se (neštrlečih) ušesih širši.

**VRAT**: močan, zmerno dolg, mišičast, z rahlo izbočeno linijo zatilja, suha, brez podvratka (odvečne kože), **ali ohlapne** kože na goltancu.

## **TELO**:

Hrbet: raven, močan, krepek.

Ledja: kratka, močna, globoka.

Križec: širok, srednje dolžine, poteka v rahlo zaokroženi liniji, niti raven niti padajoč.

Prsi: prostorne, široke in globoke (ca. 50 % višine vihra), z dobro razvitim prednjim delom prsi in dobro usločenimi rebri.

Spodnja linija profila in trebuh: boki neizbočeni.

**REP**: Naraven, močan, vodoravni podaljšek hrbtne linije; **ko je pes pozoren, močno razburjen ali med gibanjem tudi rahlo upognjen in obrnjen navzgor**; ko je miren pa tudi viseč. **Ko je spuščen, sega rep približno do pete ali pa je nekoliko daljši od pete.**

## **UDI**

### **SPREDNJA TACA**:

Splošno: Sprednji taci sta gledano od spredaj ravni in nista ozko nastavljena. Podlahti sta, gledano od strani, ravni.

Nagib lopatice do vodoravne linije je približno 45 stopinj.

Rama: dobro ležeča, postavljena.

Nadlaket: Leži ob trupu.

Podlaket: Močno razvita in z dobrimi mišicami.

Sprednja piščal: rahlo prožna (vzmetena), močna, ne strma.

**Sprednja šapa:** okrogla; prsti ležijo tesno drug ob drugem in upognjeni; blazinice trde; kremplji kratki, črni in močni.

#### **ZADNJE TACE:**

**Splošno:** Gledano od zadaj sta zadnji taci ravni, nista postavljeni ozko. V neprisiljenem stoječem položaju je med stegnom in kolčnico, stegnom in golenjo ter golenjo in piščaljo topi kot.

**Stegno:** zmerno dolgo, široko in mišičasto.

**Golen:** dolga, močna in široko mišičasta, kitasta.

**Skočni zgib (sklep):** močan, dobro okoten, ne strm.

**Zadnja šapa:** Nekoliko daljša kot sprednja šapa; prsti tesno drug ob drugem, upognjeni.

**NAČIN GIBANJA (HOJA):** Rotvajler je kasač (način hoje je kas). Hrbet se ne premika (ostane fiksni) in je relativno miren. Potek gibanja je harmoničen, zanesljiv, močan in neoviran ob dobri dolžini koraka.

**KOŽA:** Koža je na glavi povsod napeta in med visoko pozornostjo se lahko na čelu rahlo naguba.

#### **ODLAKANOST:**

**Dlaka:** sestavlja jo zgornja dlaka in podlanka = dvojna dlaka. Zgornja dlaka je srednje dolga, čvrsta, gosta in se prilega telesu; podlanka sega preko zgornje dlake. Na zadnjih nogah (zadnjem delu) je dlaka nekoliko daljša.

**Barva:** črna z dobro omejenimi lisami (ožigi) izrazite rdečerjave barve na ličnicah, na stranskem delu gobca, spodnjem delu vratu, na prsih in tacah ter nad očmi in pod korenem repa.

#### **VELIKOST IN TEŽA:**

**Višina vihra:** samci med 61 in 68 cm.

61 do 62 cm majhen

63 do 64 cm srednje velik

65 do 66 cm velik = prava velikost

67 do 68 cm zelo velik

**Teža:** pribl. 50 kg.

Višina vihra: samice med 56 in 63 cm.

56 do 57 cm majhna

58 do 59 cm srednje velika

60 do 61 cm velika = prava velikost

62 do 63 cm zelo velika

Teža: pribl. 42 kg.

**NAPAKE**: Vsa odstopanja od zgoraj omenjenih točk velja za napako, ocena je v točnem sorazmerju s stopnjo odstopanja in vpliva na zdravje in dobro počutje psa.

- Celotna slika: lahek in visok videz, šibke kosti in mišice.
- Glava: glava kot pri lovskem psu, ozka, lahka, prekratka, dolga, nerodna, **oblika preveč podobna glavi molosoidov; preširok zgornji del glave**; pomanjkljivost je premajhen ali **premočan** čelnik (stop); **zelo globoka čelna guba (čelni žleb)**.
- Stranski del gobca: Dolg, koničast **ali prekratek gobec (vsak gobec, katerega dolžina znaša manj kot 40 odstotkov dolžine glave, je prekratek)**; neravno, v stran obrnjeno, navzven izbočeno (z bulo) (konveksni) ali vdrt (z vdolbino) (konkavno) hrbtišče nosa; padajoče hrbtišče nosa (orlovski nos); svetla ali listasta konica nosa (obarvan del nosa).
- Viseča (zgornja) ustnica: se ne zapira tesno in neprilegajoče, roza obarvana ali lisasta ustnica, odprt kot visečih zgornjih ustnic.
- Čeljust: ozka spodnja čeljust.
- Ugriz: kleščasti ugriz; **molarji spodnje čeljusti niso v vrsti**.
- Ličnica: močno izstopajoča.
- Oči: svetle, globoko ležeče, prepolne kot tudi okrogle oči; ohlapne veke.
- Ušesa: Pregloboko **ali previsoko** nastavljena, težka, dolga, mlahava (ohlapna), nazaj obrnjena kot štrleča in nepravilno nošena ušesa.
- Vrat: Predolg, tanek vrat slabo omišičen; podvratak (odvečna koža) ali ohlapna koža na goltancu.
- Telo: predolg, prekratek, ozek.
- Hrbet: Predolg, šibek ali vdrt hrbet, krapji hrbet.

- Križec: strm križec, prekratek, preraven ali predolg.
- Prsi: ploska rebra prsnega koša, sodčasta oblika (okrogla oblika) prsi, stisnjene prsi.
- Rep: Previsoko ali pregloboko nastavljen (nasajen) rep.
- Sprednje tace: ozko postavljene **sprednje tace**; ne ravno **stoječe ali ne vzporedno stoječe** sprednje tace; strma ramena; manjkajoč ali pomanjkljiv komolčni priključek; predolga, prekratka ali strma nadlaket; mehka ali strma sprednja piščal; ploska šapa; preploski ali premočno izbočeni prsti, zakrneli prsti; svetli kremplji.
- Zadnje tace: ploska stegna, preozka, kravja ali sodčasta oblika zadnjih nog; preozki sklepi ali sklepi s prevelikim kotom; sledniki.
- Koža: nagubana koža na glavi.
- Dlaka: Mehka, prekratka ali predolga dlaka, valovita dlaka; ni podlanke.
- Barva dlake: Nedefinirana barva ožigov, nejasno omejeni, preveč razširjeni ožigi.

#### **HUDE NAPAKE (POMANJKLJIVOSTI):**

- **Splošno**: Prekomerno molosoidna in težka splošna slika (videz).
- **Koža**: Koža na glavi močno nagubana, večje gubanje na področju čela, gobca in lic, močno izražen podvratek.
- **Hoja**: Počasno (lenobno) gibanje v kasu.

#### **NAPAKE (POMANJKLJIVOSTI), KI POMENIJO DISKVALIFIKACIJO PSA:**

- Agresivni ali preveč plašni psi
- Pse, ki jasno kažejo fizične anomalije ali vedenjske motnje, je treba diskvalificirati (izločiti).
- **Splošno**: Poudarjen »obrnjen« videz spola oz. izražen videz drugega spola (samec, ki je po tipu bolj samicica in obratno).
- **Vedenje**: Boječi, plahi, strahopetni, napadalni, prekomerno nezaupljivi in nervozni psi.

- Ugriz: predugriz, podugriz, križni ugriz; psi z manjkajočimi incizivi (sekalci), kanini (podočniki), premolarji (ličniki) ali molarji (kočniki).
- Oči: entropij (uvihanje spodnjih očesnih vek navznoter), ektropij (uvihanje spodnjih očesnih vek navzven), rumene oči, oči različnih barv.
- Rep: rep z gubo (zlomljen), zavrit, rep, nošen močno v stran proti hrbtni liniji, **prirojen kratek rep**.
- Dlaka: izraženo dolgodlaki psi ali psi z valovito dlako.
- Barva dlake: Barva dlake odstopa od za rotvajlerja standardne barve z rjavimi ožigi; bele lise.

- **OPOMBA**

Samci morajo imeti dva jasno normalno razvita testisa, ki se nahajata v mošnji.

- Za vzrejo so primerni samo in izključno funkcionalno in klinično zdravi psi, ki so tipični predstavniki svoje pasme.

**Zadnje spremembe so v krepkem mastnem tisku.**



# ANATOMIE DES HUNDES

